SANYO VPC-SH1 彩色數位攝影機



感應器	
尺寸/ 感應器畫素	1/3.6 吋 / 430 萬畫素 / 400 萬畫素
/ 有效畫素	
ISO 感 度	AUTO/50/100200/400/800/1600/3200(相當於 ISO)
檔案內容	
解析度	3648 x 2736 / 3584 x 2016 / 3264x 1840 / 1600 x 1200 / 640 x 480 Pixels
檔案格式 靜態 / 動畫	JPEG (Exif 2.1) / MPEG4 AVC / H.264
動畫解析度(最高)	1920x1080 60fps/16Mbps Pixels (聲音: 動畫含聲音(48kHz 立體聲))
動態紀錄時間	不限.只受記憶體限制 <u>動態紀錄說明</u>
儲存媒體/記憶體	SD / SDHC / SDXC 記憶卡
鏡頭	
鏡頭構成	8組11片鏡頭 (含2片2面非球面鏡) 內含ND 外接鏡頭:可
焦距長度	35 mm~805 mm(相當於在35mm相機)
光圈	F3.5-4.1
變焦	1150 x (23 x 光學 /50 x 數位)
對焦方式	(9)九點、(S)快速、(F)臉孔、(M)手動
對焦距離 (近拍)	1 CM
快門範圍	4 sec 到 1/1000 sec
重要拍攝模式	P/A/S/M <u>模式說明</u>
自動包圍曝光功能	N/A
<u>閃光燈</u>	AUTO、 OFF、 ON、防紅眼、慢速同步閃光
檢視裝置	
觀景窗	無
LCD 液晶螢幕	2.7 吋低溫 TFT , 230,000 pixels(可調明暗)
視 訊 輸 出 (TV	NITSC/D A NI
OUT)	NTSC/PAN

自 拍(計時器) 10s / 2s 電源 專用可充電鋰電池 其他功能 PictBridg 支援: 支援 間時攝影: 不支援 全景攝影: 不支援 連拍: 每秒 8 張/最大 16 張
其他功能 PictBridg 支援: 支援 間時攝影: 不支援 全景攝影: 不支援 連拍 : 每秒 8 張/最大 16 張
特殊功能 可錄音.LCD 可旋轉.支援中文介面.支援 HDMI
<u>傳輸介面</u> USB2.0 / HDMI
體積重量
重 量 204 g / 235 g (空機 / 含電池.記憶體)
體 積 約 42.8 (W) ×117.9 (D) ×59.2 (H) mm
專用鋰電池(DB-L90)、AC 電源線、手腕帶、USB 傳輸線、S-AV 視訊傳輸線、色差端子視記隨機附件
傳輸線、影像軟體/驅動程式光碟、中文操作說明書、台灣總代理保證書

[★]以上規格僅供參加,實際以原廠出貨爲主,如有變動恕不另行通知。