VPN 登陆 OA 使用手册

一、安装 VPN 密钥驱动程序

1、有鼠标右键点选 CSP3.1 压缩包，选择“解压到当前文件夹”，如下图。

解压完成后，当前窗口将显示“CSP3.1”文件夹，如下图。



2、打开 CSP3.1 文件夹，点击“HKeyCSPUser_3.1_ PKCS11”密钥驱动安装程序，如下图。



随后启动“Haitai CSP 安装向导”，点选“下一步”按钮，如下图。

选择安装位置，按照默认选项即可，然后点选“安装”按钮，如下图。



点选“安装”按钮，安装密钥驱动程序，如下图。

3、退出 HaiKey 管理工具，如下图。

用鼠标右键点选 HaiKey 管理工具，在弹出菜单选择“退出”，如下图。

在弹出确认对话框，点选“是”按钮退出 HaiKey 管理工具。点选“否”按钮取消退出 HaiKey 管理工具，如下图。



4、把复制解压中 HKCommand.dll 文件



把复制的 HKCommand.dll 文件粘贴到系统盘符（如 C:\\windows\）Windows 文件夹下 System32 文件夹下，在弹出“确认文件替换”对话框，点选“是”按钮，如下图。



二、修改 VPN 口令

1、打开 HaiKey 管理工具，如下图。



随后弹出 HaiKey 管理工具窗口，如下图。



2、插入密钥，此时电脑右下角出现“HaiKey 提示”，如下图。



3、点选“修改口令”选项，如下图。



在“原用户口令”输入原来的VPN登陆口令，初始口令是1111。
在“新的用户口令”输入新口令，在“确认新的用户口令”再次输入新口令。



点选“修改用户口令”按钮即可修改口令，弹出“修改用户口令修改成功”提示，如下图。

三、第一次使用 VPN 操作说明

1、打开 IE 浏览器，在地址栏输入 **https://210.82.43.1，如下图**



在“安全警告”对话框，点选“是”按钮，如下图。



2、进入 VPN 登陆窗口，点选“证书登陆”，然后点选“登陆”按钮，如下图。



点选“证书登陆”，然后点选“登陆”按钮，如下图



随后弹出“选择数字证书”对话框，点选“确定”按钮，如下图。



在“请输入用户口令”对话框输入 VPN 口令。

说明：初始口令为 1111，第一次登陆成功后请修改口令。



输入 VPN 口令后点选“确定”按钮，如下图。



3、VPN 登陆成功后，打开空管办公网，如下图。

点选“OA 正式版”，打开民航总局空中交通管理局智能办公系统窗口，如下图。



4、添加可信任站点。

点选“工具”—>“Internet 选项”，如下图。





点选“安全”选项，点选“受信任站点”，然后点选“站点”按钮，如下图。

把 https://210.82.43.1 添加为信任站点。



添加成功后，该站点将显示在“网站”下，如下图。



点击“关闭”按钮，如上图。然后再点选“确定”按钮，退出 IE 设置。


Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
请为不同区域的 Web 内容指定安全设置(Z)
Internet
本地 Intranet
受信任的站点
受限制的站点
受信任的站点
此区域包含您信任不会损害您的计算机或数据的网站。
站点(S)...
该区域的安全级别(L)
自定义
自定义设置
- 要更改设置，请单击“自定义级别”
- 要使用推荐的设置，请单击“默认级别”
自定义级别(C)...
默认级别(D)
确定
取消
应用(A)

5、登陆 OA 正式版

关闭 OA 正式版网页，然后重新点选“空管办公网”的“OA 正式版”，弹出 OA 正式版页面，如下图。



网页加载完成后，在用户名栏显示“请插入 KEY”，如下图。



把密钥插入电脑的 USB 口，这是系统将自动识别该密钥的用户，然后输入 OA 登陆密码，最后点选“登陆”按钮或按“Enter”键，如下图。



身份验证通过后登陆到 OA 系统，如下图。